

i-scrub™ 21B

Stor kraft
i litet format





Spara tid med mekanisk skurning

Dubbla borstar flexibla nog att skura även vertikala ytor. Utrustad med ett justerbart huvud & 360 graders fri rörelse. Med en kraftfull motor som uppnår 400 varv/minut på de två diskarna, är i-scrub 21B en fantastisk maskin som tillåter användaren att skura alla underlag med extrem kraft. Du kan manuellt dosera vattnet genom ett knapptryck och enkelt förvandla din maskin till en handhållen variant med samma kraft, perfekt för putsning.

360 graders rörelsefrihet

Det justerbara huvudet kan rotera i 360 grader och är så flexibelt att du kan städa såväl horisontala som vertikala ytor. Skura vart som helst, när som helst.



Nyckel funktioner

Dubbla borsthuvuden

Vi har utrustat i-scrub 21B med två borsthuvuden, för ökad mekanisk kraft och städning som kommer åt även i de trängsta utrymmen.



Centrerade kontroller

Det justerbara teleskopstativets kontroller är lättillgängligt placerade på hantaget. Alla reglage som behövs finns därför alltid nära till hands.



Manuell dosering

Du kan manuellt dosera önskad vattenmängd med ett enkelt knapptryck. Få dina ytor rena på det sätt du önskar.



Förvara din utrustning & håll den samlad

Tekniska specifikationer

Vikt i-scrub 21B	3,2 kg
Vikt i-scrub 21B handhållen	2,2 kg
Vikt i-scrub 21B handhållen + väska	4,2 kg
Storlek i-scrub väska	40 x 36 x 11 cm (l x b x h)
Storlek i-scrub 21B	15 x 25 x 915~1270 mm (l x b x h)
Storlek i-scrub 21B handhållen	22 x 9 x 15 cm (l x b x h)
Motoreffekt	25W
Drivspänning	12 V DC
Spänning laddare	Tillgänglig i 110, 115, 230, 240 V
Batteri	i-power 7*
Batterispecifikationer	14,4 V 6,6 Ah
Batteritid Li-ion	150 minuter
Laddtid Li-ion	210 minuter
Borsthastighet	400 RPM
Ljudnivå pump W/O	72 dB
Ljudnivå pump W/T	73 dB
Borstområde	21 cm
Lägsta frihöjd	95 mm
Material	ABS

*Batteri och laddare beställs separat



VL01-20171108

i-teamglobal.com

i-team Sweden

Skönsbergsvägen 63 • 856 31 Sundsvall • Sweden • +4610-195 97 00 • info@i-teamsweden.se • i-teamsweden.se