

i-scrub 30EM

Orbiterande teknik
i ett litet utförande





Avancerad orbiterande teknik

Att städa med en singelskurmaskin har aldrig varit så enkelt. Den orbiterande tekniken i en i-scrub30EM gör att vem som helst kan köra den utan tidigare erfarenhet, då den inte drar åt sidan som en traditionell skurmaskin. Avtagbar strömsladd, alla kontroller på ovansidan av huvudet och lättillgänglig vattentank, gör i-scrub 30EM till en smidig maskin med mycket kraft. För att undvika skador på möbler och väggar har vi dessutom utrustat den med en gummistötdämpare, allt för att du ska kunna jobba fritt!

Skyddande hölje

Det starka höljet fungerar som ett extra skydd på i-scrub 30EM och förhindrar dessutom att vatten kommer i kontakt med motorn.



Nyckel funktioner

Formgjuten aluminium

Extra starkt formgjutet aluminium-chassi gör maskinen mer tålig och bidrar till en högre vikt och ett högre borsttryck. Städa mer på kortare tid.



Avtagbar vattentank

Vattentanken tas enkelt bort med endast en hand. Detta gör det lättare att fylla, återfylla och tvätta tanken under tiden du jobbar.



Centrerade kontroller

Kontrollerna är lokaliserade på toppen av maskinen. Alla reglage som behövs finns därför alltid nära till hands.

Ergonomiska handtag

Maskinens mjuka handtag ger en bekväm körkänsla med utmärkt kontroll och ergonomi för användaren.





Alla golv perfekt skurade

Skura vilket underlag som helst, med olika rondeller och tillbehör anpassade för det orbiterande rörelsemönstret.

Tekniska specifikationer



Användningsområde	Utomhus, i torra förhållanden. Hårda och mjuka underlag.
Varvtal	2000 varv/min orbiterande rörelse
Maskinhuvud	Ø 39 cm
Mått maskin (l x b x h)	128 x 37.5 x 27 cm
Vikt maskin	13 kg
Vikt förpackning	17 kg
Sladdlängd	1000 cm
Vattentank	1.7 L
Material maskin	Zinklegering, Aluminium, ABS
Spänning & frekvens	Tillgänglig i 110, 115, 230, 240 V
Motoreffekt	250 W
Ljudnivå	50 dBA

V1.01-20171108

i-teamsweden.se

i-team Sweden

Skönsbergsvägen 63 • 856 31 Sundsvall • Sweden • +4610-195 97 00 • info@i-teamsweden.se