



i-scrub 30 EM Pro B

Orbiterande kraft
möter flexibilitet



INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE

Avancerad orbiterande teknik

Snabbjusterande handtag

Höjden på handtaget går att justera i två steg, för att anpassa ergonomin efter arbetssituationen.

Att städa med en singelsnurra har aldrig varit enklare. Kraftfulla och smidiga i-scrub 30 EM Pro är byggd på en avancerad orbiterande teknologi, vilket ger maskinen en följsam rörelse, utan att den vill dra iväg åt sidan. i-scrub 30 EM Pro finns i två utföranden: Standardmodellen med strömsladd och B-modellen som drivs med batteri. Tanken på handtaget gör att du smidigt kan dosera ut rätt mängd vatten, utan att stänka ner omgivningen.

Sladd eller sladdlös

Den batteridrivna i-scrub 30 EM Pro B ger dig flexibiliteten att städa när och vart som helst. Med endast ett extra i-power batteri kan du jobba 24/7.

Enkel transport

Hjulen gör det enkelt att ta med i-scrub 30 EM Pro vart du än går.





Formgjuten aluminium

Extra starkt formgjutet aluminiumchassi gör maskinen mer tålig och bidrar till en högre vikt och ett högre borsttryck. Städa mer på kortare tid.



Infällbara hjul

När hjulen är i vägen, fäller du enkelt i dom.

Skyddande hölje

Det starka höljet fungerar som ett extra skydd på i-scrub 30 EM Pro och förhindrar dessutom att vatten kommer i kontakt med motorn.

Nyckelfunktioner



Centrerade kontroller

Kontrollerna är lokaliserade på toppen av maskinen. Alla reglage som behövs finns därför alltid nära till hands.



Avtagbar vattentank

Vattentanken tas enkelt bort med endast en hand. Detta gör det lättare att fylla, återfylla och tvätta tanken.

Ergonomiska handtag

Maskinens mjuka handtag ger en bekväm körkänsla med utmärkt kontroll och ergonomi för användaren.



Tekniska specifikationer

i-scrub 30 EM Pro

Användningsområde	Hårda och mjuka underlag
Varvtal	1650 RPM
Arbetsyta	30 cm ø
Mått maskin (l x b x h)	27 x 23 x 120 cm
Vikt maskin	13.5 kg
Vikt i förpackning	17.5 kg
Sladdlängd	1100 cm
Vattentank	1.7 L
Material maskin	Zinklegering, Aluminium, ABS
Spänning & frekvens	230 V
Motoreffekt	250 W
Ljudnivå	72 dBA på hårda golv & 80 dBA på textil

i-scrub 30 EM Pro B

Användningsområde	Hårda och mjuka underlag
Varvtal	1650 RPM
Arbetsyta	30 cm ø
Mått maskin (l x b x h)	27 x 23 x 120 cm
Vikt maskin (utan batteri)	12.6 kg
Vikt maskin (med batteri)	14.4 kg
Vattentank	1.7 L
Batteri i-power 9	24 V 8.8 Ah
Batteri i-power 14	25.2 V 14 Ah
Körtid i-power 9	75 minuter
Körtid i-power 14	119 minuter
Laddtyp	Separat laddare
Laddare	110-240V, 50/60Hz
Material maskin	Zinklegering, Aluminium, ABS
Spänning & frekvens	230 V
Motoreffekt	250 W
Ljudnivå	72 dBA på hårda golv & 80 dBA på textil



VA01-20180228

i-teamglobal.com

i-team Sweden

Skönsbergsvägen 63 • 856 31 Sundsvall • Sweden • +4610-195 97 00 • info@i-teamsweden.se